



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
(Управление Роспотребнадзора по Ярославской области)**

150003, Ярославль, Воинова, 1,
телефон: (4852) 73-26-92, факс: (4852) 75-52-97
E-mail: mail@76.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 72 г. Ярославль « 05 » 03.2026 г.

Мною, ведущим специалистом-экспертом Белугой Д.А., при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Мышкинский образовательный комплекс» ИНН 7619003000 ОГРН 1027601493347 юридический адрес: 152830, Ярославская область, Мышкинский район, город Мышкин, Загородная ул., д.93,

с 18.02.2026 по 04.03.2026 выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Центр образования "Мышкинская школа" по адресу: 152830, Ярославская область, Мышкинский район, город Мышкин, Загородная ул., д.93

выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.5.3 покрытие потолка в коридоре по пути в столовую имеет дефекты и повреждения (следы протечек и отслойки покрасочного слоя), что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

на лестничной клетке между 2м и 3м этажами покрытие потолка имеет дефекты и повреждения (следы протечек, отслойки и выпадение покрасочного слоя), что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

Центр развития ребенка - детский сад "Росинка" по адресу: 152830, Ярославская область, Мышкинский район, город Мышкин, ул. Газовиков, д.25 выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 1.12 согласно протокола испытаний (измерений) № 76-76-25/00899-01-26 от 25.02.2026 в групповом и спальном помещении группы «Непоседы» и в групповом помещении группы «Веселые мышата» температура воздуха не соответствует гигиеническим нормативам;

п. 2.5.3 в спальном помещении группы "Пчелки", в игровых помещениях групп: "Веселые мышата", "Пчелки" – потолки имеют дефекты покрытия (отслойка штукатурного слоя, следы протечек), в игровом помещении группы "Пчелки" - стены имеют дефекты покрытия (отслойка, следы протечек, трещины), что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфекционных средств;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п.п. 3.2, 8.7.2 разделочный инвентарь МС, СР, СО, ВМ, КВ имеет дефекты, что не позволяет проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфекционных средств;

Центр развития ребенка - детский сад "Теремок" по адресу: 152830, Ярославская область, Мышкинский район, город Мышкин, ул. Орджоникидзе, д.21

выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 1.12 согласно протокола испытаний (измерений) № 76-76-25/00899-07-26 от 25.02.2026 в спальном помещении групп «Непоседы» и «Радуга» температура воздуха не соответствует гигиеническим нормативам;

п. 2.4.11 санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

В нарушение данного пункта в помещении бассейна в душевых краны имеют дефекты (ржавчина);

п. 2.5.3 в игровом помещении группы "Непоседы", в туалете группы "Почемучка" – потолки имеют дефекты покрытия (отслойка штукатурного слоя, следы протечек), в игровых помещениях групп: "Колокольчик", "Улыбка", "Радуга", в туалете группы "Радуга" - стены имеют дефекты покрытия (отслойка, следы протечек, трещины), что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств;

Центр развития ребенка - детский сад "Петушок" по адресу: 152830, Ярославская область, Мышкинский район, город Мышкин, ул. Газовиков, д.4

выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 1.12 согласно протокола испытаний (измерений) № 76-76-25/00899-05-26 от 25.02.2026 в групповом помещении 1 младшей группы температура воздуха не соответствует гигиеническим нормативам;

п. 2.11.3 в подготовительной группе уборочный инвентарь не обработан (швабры со следами загрязнений);

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 3.1 хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов (статья 17 ТР ТС 021/2011), п.7 при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем:

- изюм хранится без маркировки с информацией о наименовании продукта, условиях хранения и сроках годности;

Центр развития ребенка - детский сад "Тополек" по адресу: 152830, Ярославская область, Мышкинский район, город Мышкин, ул. Газовиков, д.2

выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 1.12 согласно протокола испытаний (измерений) № 76-76-25/00899-03-26 от 25.02.2026 в групповом помещении ясельной группы «Ягодки» и спальном помещении группы «Светлячок» температура воздуха не соответствует гигиеническим нормативам;

п. 1.5 у рабочего по обслуживанию здания отсутствуют действующие данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 3.1 хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов

(статья 17 ТР ТС 021/2011), п.7 при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем:

- Картофель дата изготовления 11.11.25 срок годности 30 суток,
- Капуста и морковь, хранятся при + 18 градусов С при условии хранения до + 10 градусов С;

Центр образования "Рождественская школа" по адресу: 152845, Ярославская область, Мышкинский район, село Рождествено, Школьная ул., д.11

выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

- п. 1.5 у одного работника школы отсутствуют действующие данные о привитости: от АДСМ;
- п. 2.5.2 в кабинете № 37 напольное покрытие имеет дефекты (линолеум поврежден), что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств;
- п. 2.6.2 согласно протоколу испытаний № 76-76-25/00906-26 вода питьевая централизованное водоснабжение, кран холодной воды пищеблок по показателям железо и цветность превышает гигиенические нормативы;
- п. 2.5.3 покрытие двери в раздевалку мальчиков перед спортивным залом имеет множественные дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств;

Дошкольная группа Центр образования "Рождественская школа" по адресу: 152845, Ярославская область, Мышкинский район, село Рождествено, Школьная ул., д.11

выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

- п. 1.12 согласно протокола испытаний (измерений) № 76-76-25/00899-10-26 от 25.02.2026 в групповом помещении температура воздуха не соответствует гигиеническим нормативам, в спальном и групповом помещении относительная влажность воздуха не соответствует гигиеническим нормативам;
- согласно показателям термометра, расположенного в раздевальном помещении, температура воздуха составляет 16 градусов С, при нормативе 21-24 градуса С;
- п. 2.4.6.2 половник для порционирования блюд не имеет мерной метки объема;
- п. 2.8.9 в спальном помещении все источники искусственного освещения содержат следы загрязнений (в плафонах мухи);
- п. 2.11.2 не во всех помещениях проводится ежедневная влажная уборка с применением моющих средств (на стеллажах для игрушек в групповом помещении пыль, в шкафу для хранения чистой посуды паутина);

Центр образования "Коптевская школа" по адресу: 152832, Ярославская область, Мышкинский район, деревня Коптево, д.11

выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

- п. 1.5 у трех работников школы отсутствуют действующие данные о привитости: от АДСМ, у двух работников отсутствуют сведения о наличии профилактических прививок в соответствии с национальным календарем;

На основании изложенного и руководствуясь пп. 1 п. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Мышкинский образовательный комплекс» ИНН 7619003000 ОГРН 1027601493347

Центр образования "Мышкинская школа" по адресу: 152830, Ярославская область, Мышкинский район, город Мышкин, Загородная ул., д.93

в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.5.3 устранить дефекты и повреждения (следы протечек и отслойки покрасочного слоя) покрытия потолка в коридоре по пути в столовую, обеспечить возможность проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

устранить дефекты и повреждения (следы протечек, отслойки и выпадение покрасочного слоя) покрытия потолка на лестничной клетке между 2м и 3м этажами, обеспечить возможность проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

Центр развития ребенка - детский сад "Росинка" по адресу: 152830, Ярославская область, Мышкинский район, город Мышкин, ул. Газовиков, д.25 в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 1.12 устранить причины отклонений от гигиенических нормативов;

п. 2.5.3 в спальном помещении группы "Пчелки", в игровых помещениях групп: "Веселые мышата", "Пчелки" – устранить дефекты покрытия потолка (отслойка штукатурного слоя, следы протечек), в игровом помещении группы "Пчелки" - устранить дефекты покрытия потолка (отслойка, следы протечек, трещины), обеспечить возможность проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфекционных средств;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п.п. 3.2, 8.7.2 устранить дефекты на разделочном инвентаре МС, СР, СО, ВМ, КВ, обеспечить возможность проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфекционных средств;

Центр развития ребенка - детский сад "Теремок" по адресу: 152830, Ярославская область, Мышкинский район, город Мышкин, ул. Орджоникидзе, д.21

в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 1.12 устранить причины отклонений от гигиенических нормативов;

п. 2.4.11 санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

п. 2.5.3 устранить дефекты покрытия потолка в игровом помещении группы "Непоседы", в туалете группы "Почемучка" – (отслойка штукатурного слоя, следы протечек), устранить дефекты покрытия стен в игровых помещениях групп: "Колокольчик", "Улыбка", "Радуга", в туалете группы "Радуга" - (отслойка, следы протечек, трещины), обеспечить возможность проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств;

Центр развития ребенка - детский сад "Петушок" по адресу: 152830, Ярославская область, Мышкинский район, город Мышкин, ул. Газовиков, д.4

в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 1.12 устранить причины отклонений от гигиенических нормативов;

п. 2.11.3 не допускать хранения уборочного инвентаря со следами загрязнений;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 3.1 хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов (статья 17 ТР ТС 021/2011);

Центр развития ребенка - детский сад "Тополек" по адресу: 152830, Ярославская область, Мышкинский район, город Мышкин, ул. Газовиков, д.2

в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 1.12 устранить причины отклонений от гигиенических нормативов;

п. 1.5 не допускать к работе сотрудников без действующих данных о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 3.1 хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов (статья 17 ТР ТС 021/2011);

Центр образования "Рождественская школа" по адресу: 152845, Ярославская область, Мышкинский район, село Рождествено, Школьная ул., д.11

в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п. 1.5 не допускать к работе сотрудников без действующих данных о привитости: от АДСМ;

п. 2.5.2 устранить дефекты напольного покрытия в кабинете № 37 (линолеум поврежден), обеспечить возможность проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств;

п. 2.6.2 устранить причины отклонений от гигиенических нормативов, представить в Управление протокол лабораторных исследований;

п. 2.5.3 устранить дефекты покрытия двери в раздевалку мальчиков перед спортивным залом (имеет множественные дефекты и повреждения), обеспечить возможность проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств;

Дошкольная группа Центр образования "Рождественская школа" по адресу: 152845, Ярославская область, Мышкинский район, село Рождествено, Школьная ул., д.11

в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п. 1.12 устранить причины отклонений от гигиенических нормативов;

п. 2.4.6.2 инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах;

п. 2.8.9 в спальном помещении все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии без следов загрязнений;

п. 2.11.2 во всех помещениях проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих средств;

Центр образования "Коптевская школа" по адресу: 152832, Ярославская область, Мышкинский район, деревня Коптево, д.11

в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п. 1.5 не допускать к работе сотрудников без действующих данных о наличии профилактических прививок в соответствии с национальным календарем ;

в срок до 01.09.2026г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Мышкинский образовательный комплекс» ИНН 7619003000 ОГРН 1027601493347

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области по адресу: 150003, Ярославль, Воинова, 1, в срок до 01.09.2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания (beluga_da@76.rospotrebnadzor.ru).

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по ЯО



Золотина Л.С.

Получено *Корошук*
Корошуккина И.Н.